

TOLL-MÉTAUX

La gamme métal pour une protection durable

TECHNIQUE
COMPLÈTE
MULTIFONCTION

NOUVEAU TOLL-MÉTAUX Hydro
la laque métal
2 en 1
en phase aqueuse.



TOLLENS

LA GAMME MÉTAL

POUR UNE PROTECTION DURABLE

UNE GAMME COMPLÈTE

La réponse à tous vos besoins de protection et de décoration des métaux :

- 2 primaires d'adhérence et antirouille
- 4 finitions

UNE GAMME TECHNIQUE

En intérieur comme en extérieur :

- Une **haute protection antirouille** des métaux ferreux grâce à leurs pigments antirouille et leur film lisse et fermé qui empêche l'humidité d'entrer en contact avec le support.
- Une **excellente adhérence** sur métaux non ferreux.
- Une **haute résistance aux chocs et aux rayures**, permettant de conserver un résultat parfait et durable.
- Un **grand confort d'application**.

DES QUALITÉS ESTHÉTIQUES REMARQUABLES

Avec un **film tendu**, une **brillance durable** (pour Toll-Métaux Brillant et Hydro Brillant) et des **couleurs profondes, intenses ou lumineuses**, les finitions TOLL-MÉTAUX mettent en valeur vos ouvrages métalliques.

UNE OFFRE DE TEINTES PROCHE DE L'INFINI

Afin de disposer d'une offre de teintes variée, Tollens a développé une large palette de couleurs notamment à travers ses nuanciers TOTEM, TOTEM FACADE et RAL - TOLL-MÉTAUX pour toutes les finitions de sa gamme.



TOLLENS





TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant

Peinture laque uréthane antirouille

- Opacifiante
- Haute résistance
- 2 en 1 : primaire et finition sur métaux ferreux/non ferreux
- Nuancier TOTEM + RAL
- 10 à 12 m²/L
- Sec: 6 h
- Recouvrable: 24 h
- 1L, 3L (10L en blanc)



TOLL-MÉTAUX Brillant

Peinture laque uréthane antirouille

- Opacifiante
- Séchage rapide
- Très haute résistance
- Enrichie en pigments inhibiteurs
- 2 en 1 : primaire et finition sur métaux ferreux
- Nuancier TOTEM + RAL
- 11 à 13 m²/L
- Sec: 6 h
- Recouvrable: 24 h
- 1L, 3L, 10L

TOLL-O-STAR Satin

Peinture laque uréthane

- Séchage rapide
- Haute résistance
- Très beau rendu
- Nuancier TOTEM + RAL
- 12 à 17 m²/L
- Sec: 4 h
- Recouvrable: 24 h
- 1L, 3L (10L en blanc)



TOLL-MÉTAUX Noir Mat

Peinture laque uréthane décorative noire mate

- Opacifiante
- Haute résistance
- Spéciale ferronneries
- Noir
- 11 à 13 m²/L
- Sec: 4 h
- Recouvrable: 24 h
- 1L, 3L

TOLL-MÉTAUX Primaire

Primaire d'adhérence et antirouille

- Multi-supports
- Aspect tendu permettant l'application de toutes les finitions des gammes TOLLENS
- Blanc, gris clair, brun rouge
- 11 à 20 m²/L
- Sec: 4 h
- Recouvrable: 12 h
- 1L, 3L (10L en blanc)



TOLL-MÉTAUX Antirouille

Primaire antirouille

- Garnissant
- Pour métaux ferreux et non ferreux permettant l'application de toutes les finitions des gammes TOLLENS
- Blanc, gris moyen, brun rouge
- 10 à 11 m²/L
- Sec: 4 h
- Recouvrable: 24 h
- 1L, 3L

DERNIÈRE INNOVATION TOLLENS

TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant

La laque métal 2 en 1 en phase aqueuse



« Quand le métal s'associe à l'eau pour la meilleure des protections et un plus grand respect de l'environnement. »

- 2 EN 1: PRIMAIRE ET FINITION
- ANTIROUILLE SUR MÉTAUX FERREUX
- ADHÉRENT SUR DE NOMBREUX MÉTAUX NON-FERREUX
- HAUTE RÉSISTANCE
- ESTHÉTIQUE
- RÉSULTAT IMPECCABLE ET DURABLE
- LARGE CHOIX DE TEINTES





■ **UNE PROTECTION ANTIROUILLE AUSSI EFFICACE QU'UN PRODUIT EN PHASE SOLVANT !**


L'association d'un produit à l'eau avec du fer étonne. Et pourtant ! Cette nouvelle technologie développée par Tollens a fait ses preuves face aux produits solvantés. Une fois l'eau évaporée, le film de peinture offre une protection efficace et durable.



PEINTURE EN PHASE AQUEUSE CLASSIQUE

(1 couche de primaire antirouille en phase solvant + 2 couches de finition en phase aqueuse)

Test en brouillard salin sur métal ferreux
Résultat après 1800 h (test très poussé) :



Présence de multiples points de corrosion + écaillage du film de peinture



TOLL-MÉTAUX HYDRO BRILLANT

(3 couches en direct)




Parfaite résistance du film

BIEN CHOISIR SA PEINTURE MÉTAL

Pour supports usuels du bâtiment tels escaliers, mobilier, serrures,...

VOUS RECHERCHEZ UNE PEINTURE POUR UN SUPPORT :

		MÉTAL FERREUX (acier, fonte,...)	CUIVRE ET ALLIAGES (laiton, bronze,...)	ZINC (après dérochage)
MAT NOIR	PRIMAIRE (1 COUCHE)	TOLL-MÉTAUX Noir Mat	TOLL-MÉTAUX Primaire	TOL-PRIM A
	 FINITION (2 COUCHES)	TOLL-MÉTAUX Noir Mat	TOLL-MÉTAUX Noir Mat	TOLL-MÉTAUX Noir Mat
SATIN	PRIMAIRE (1 COUCHE)	TOLL-MÉTAUX Antirouille	TOLL-MÉTAUX Primaire	TOL-PRIM A
	 FINITION (2 COUCHES)	TOLL-O-STAR Satin	TOLL-O-STAR Satin	TOLL-O-STAR Satin
BRILLANT	PRIMAIRE (1 COUCHE)	TOLL-MÉTAUX Brillant	TOLL-MÉTAUX Primaire	TOL-PRIM A
	 FINITION (2 COUCHES)	TOLL-MÉTAUX Brillant	TOLL-MÉTAUX Brillant	TOLL-MÉTAUX Brillant
	PRIMAIRE (1 COUCHE)	TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant	TOLL-MÉTAUX Primaire	TOL-PRIM A
	 FINITION (2 COUCHES)	TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant	TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant	TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant

* ancienne peinture adhérente

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ANCIENS / NOUVEAUX NOMS PRODUITS

ANCIEN NOM DU PRODUIT	NOUVEAU NOM DU PRODUIT
Tol-Métaux	TOLL-MÉTAUX Antirouille
Tol-Facer	TOLL-MÉTAUX Primaire
Métaux Laque Noir Mat	TOLL-MÉTAUX Noir Mat
Toll-O-Star Satin	TOLL-O-STAR Satin
Métaux laque	TOLL-MÉTAUX Brillant
-	TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant

que portails, rambardes, persiennes,



ALUMINIUM (brut)	GALVA (après dérochage)	TÔLE PRÉ-LAQUÉE	REVÊTU* (sauf epoxy et bi-composant)
TOLL-MÉTAUX Primaire	TOLL-MÉTAUX Primaire	TOL-PRIM A ou TOL-PRIM P	PRIMAIRE adapté en retouche
TOLL-MÉTAUX Noir Mat	TOLL-MÉTAUX Noir Mat	TOLL-MÉTAUX Noir Mat	TOLL-MÉTAUX Noir Mat
TOLL-MÉTAUX Primaire	TOLL-MÉTAUX Primaire	TOL-PRIM A ou TOL-PRIM P	PRIMAIRE adapté en retouche
TOLL-O-STAR Satin	TOLL-O-STAR Satin	TOLL-O-STAR Satin	TOLL-O-STAR Satin
TOLL-MÉTAUX Primaire	TOLL-MÉTAUX Primaire	TOL-PRIM A ou TOL-PRIM P	PRIMAIRE adapté en retouche
TOLL-MÉTAUX Brillant	TOLL-MÉTAUX Brillant	TOLL-MÉTAUX Brillant	TOLL-MÉTAUX Brillant
TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant	TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant	TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant	PRIMAIRE adapté en retouche
TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant	TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant	TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant	TOLL-MÉTAUX Hydro Brillant



Toute mise en peinture doit être au préalable précédée de travaux préparatoires adaptés tels que brossage, dégraissage, dérochage, ..., en fonction du support métallique à peindre.

TOLL-MÉTAUX

La gamme métal pour une protection durable



TOLLENS

MATERIS PEINTURES

71, Bd du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex

Téléphone: 01 41 27 64 20 - Fax: 01 41 27 64 21

www.tollens.com

Groupe
TOLLENS